

風しん抗体 測定結果

男性

年代	風疹IgG	抗体有無
20-24	<2.0	無
	7.2	無
25-29	59.4	有
	45.8	有
	4.7	無
	47.5	有
30-34	<2.0	無
	12.7	有
	112.8	有
	7	無
	48.5	有
35-39	<2.0	無
	11.3	有
40-44	<2.0	無
	23.1	有
45-49	<2.0	無
	39.6	有
	<2.0	無
	42.5	有
50-54	>128.0	有
	3.1	無
	<2.0	無
	6.1	無
	47.4	有
55-59	24.5	有
	>128.0	有
	46.2	有
	84.5	有

女性

年代	風疹IgG	抗体有無
20-24	4.8	無
	6.5	無
	22.3	有
25-29	5.3	無
	3.3	無
30-34	27.4	有
	40.8	有
	44.2	有
	13.6	有
	26.2	有
40-44	36.7	有
	21.7	有
	16.7	有
	9.7	有
	6.7	無
	55.4	有
45-49	30.1	有
	17.4	有
	28.9	有
	13.5	有
	15.2	有
50-54	94.9	有
	23.7	有
	55	有
	44.7	有
55-59	50.9	有
60-64	7.8	無
	25.5	有
70-74	8.6	有

風しん抗体価の有無 <n=59、風疹IgG (EIA法 デンカ生研)>

